


鹰演 EIS 全身健康扫描系统报告




基本信息								
姓名	刘弟敏	性别	女	出生日期	1962-12-25			
身高	158 Cm	体重	58 kg	检测日期	2025-4-9 11:54			
风险示意图								
			<ul style="list-style-type: none">呼吸系统的风险 = 21%消化系统的风险 = 60%免疫系统的风险 = 21%变性疾病危险 = 21%泌尿生殖器和肾脏的风险 = 21%骨骼以及神经筋的风险 = 40%心血管系统的风险 = 21%内分泌系统 = 60%神经功能 = 40%氧化压力 = 21%过敏的风险 = 21%潜在的情况 = 30%感染的风险 = 0%皮肤疾病的风险 = 21%耳鼻喉的风险 = 21%					
[60] 消化系统的风险								
<p>胆囊胰腺炎的可能</p> <p>食道返流综合症或疝气的风险</p> <p>肠内菌丛失调。消化道疾病（传输紊乱）</p> <p>消化道疾病（传输紊乱）</p> <p>主要的风险是胆囊-胰腺炎症， 其他的风险是引起病理性改变的结果</p>								
[60] 内分泌系统								
<p>I型(胰岛素依赖型)糖尿病的可能</p> <p>甲状腺功能下降的可能性</p> <p>胰岛素分泌不足</p>								
DDFAO 检测评估分析								



医生建议:



医院名称:
联系电话:
地址:

评估医生:

2025-4-9

各系统相关风险		
系统	EIS 检查数据及提示	各系统图示
呼吸系统当前状态	呼吸器官慢性炎症的可能性 消化器官引起呼吸困难的可能性 换气过度 低碳酸血症	
消化系统当前状态	胆囊胰腺炎的可能 食道返流综合症或疝气的风险 肠内菌丛失调。消化道疾病（传输紊乱） 消化道疾病（传输紊乱）	
免疫系统当前状态	免疫功能低下的风险 T 淋巴细胞流通性降低 B 淋巴细胞及免疫球蛋白的减少 [-76] 胸腺	
泌尿生殖系统和肾脏当前状态	肾结石或过滤性降低的风险：	
骨骼系统当前状态	发生关节炎和骨痛的风险 脊椎阻滞和骨骼疼痛的可能性 左臂的神经肌肉过分兴奋的风险 右臂的神经肌肉过分兴奋的风险 引起偏头痛的颈部关节症的可能性 背神经节段的影响 肌肉病变	
循环系统当前状态	下肢循环失调的可能性 右心室功能不全引发肝功能问题 血脂增加	

内分泌系统当前状态	I型(胰岛素依赖型)糖尿病的可能 甲状腺功能下降的可能性 胰岛素分泌不足	
神经系统当前状态	脑血氧饱和度过少和低血糖的可能性 不安·忧郁状态的可能性 睡眠紊乱的风险(皮质醇) 记忆紊乱 注意力难以集中或偏头痛和面部神经痛的风险, 神经系统病变或外周神经病变的风险	
自由基水平 (标准值: N<=+10)	间质的 ONOOH = 15 间质的 NO = 20 间质的 H_2O_2 = 0 间质的 O_2^- = 0 间质的 OH^- = 20	
过敏当前状态	耳鼻喉敏感症的可能性 消化过敏的可能性 皮肤过敏的风险	
内环境和基础代谢状况	慢性衰弱 压抑状态, 易怒, 头痛, 偏头痛 头痛, 偏头痛 毛细血管脆弱的可能 慢性病的可能 可能因缺乏体力. 生命力而造成的平衡失调 缺铁性贫血 退行性疾病或肿瘤或免疫疾病	
感染当前状态		

皮肤系统当前状态	皮肤疾病 与内分泌障碍有关的皮肤病的风险 低钙血症或低镁血症引起的皮肤病	
耳鼻喉当前状态	可能出现耳、鼻、喉慢性炎症	
生化指标扫描结果		
间质的离子分析 (标准值: -5>N<+5)	间质的钠: 10 间质的钾: 10 间质的氯: 10 间质的镁: 5 间质的钙: -5 间质的磷酸盐: 7 间质的铁: -5	
酸碱平衡 (标准值: N 对应值)	间质 pH = 7.50 iHCO3- = 18.54 mEq/l iPCO2 = 24.60 mmHg iPO2 = 102.93 mmHg [H+] = 31.84 nM/L SBE = -10.00 iSO2 = 98.00	7.29 > N < 7.37 22 > N < 26 41 > N < 51 80.5 > N < 88.5 42.6 > N < 51.3 -2 > N < +2 N = 98%
神经递质 (标准值: -10>N<+10)	间质的 5-羟色胺 = -15 间质的多巴胺 = 20 间质的儿茶酚胺 = -20 间质的乙酰胆碱 = 20	

激素水平 (标准值: -20>N<+20)	间质的促甲状腺激素 = 10, 间质的促卵泡激素 = 56 间质的脱氢表雄酮 = -10, 间质的皮质醇 = 10 间质的醛固酮 = -8, 间质的胰岛素 = -30 间质的肾上腺髓质激素 = -40 间质的甲状旁腺激素 = -20, 间质的甲状腺素 = -10 间质的抗利尿激素 = -60, 间质的促肾上腺皮质激素	
生化相对指标 (标准值: -5>N<+5)	间质的甘油三酯 = 0 间质的谷草转氨酶/谷丙转氨酶 = 10 间质的碱性磷酸酶和 GGT = 5 间质的葡萄糖 = 0 间质的低密度脂蛋白 = 5	
体脂检测结果	生活方式: 久坐型 正常体重 身高: 1.58m 体重: 58.00 kg 体重下限 53.08 kg 体重上限 58.00 kg 理想体重 53.04 kg BMI (基础代谢): 23.23 瘦重(去脂重): 41.39 kg 体脂重量: 13.61 kg	

各脏器生物活性状态
参考值 (标准值: -20 > N <+20)

[-29] 十二指肠区域 [-68] 支气管区域 [-37] 左肺上叶区域 [-46] 右肺上叶区域 [-16] 升结肠区域 [-88] 左上颌窦区域 [-88] 右上颌窦区域 [-89] 右眼和泪腺区域 [-89] 左眼和泪腺区域 [-76] 胸腺 [-61] 左横隔膜神经区 [-66] 右横隔膜神经区域 [-56] 胃区域 [-43] 胆囊区域 [0] 左唾液腺 [0] 右侧上颌牙齿区域 [0] 左侧下颌牙齿区域 [0] 右唾液腺 [-54] 左膝区域 (腿部血管的放射敏感性) [-49] 右膝区域 (腿部血管的放射敏感性) [-62] 胸部左侧区域 [-51] 左侧额叶皮层 [-66] 右侧额叶皮层 [-17] 前列腺/子宫区域 [-12] 膀胱区域 [-12] 左睾丸/卵巢区域 [-11] 左肺下叶区域 [-40] 右肺中叶区域 [-25] 降结肠区域 [-89] 右侧鼻隐窝及鼻子区域 [-92] 左侧鼻隐窝及鼻子区域 [-53] 左肝叶及胆管区域 [-29] 食道下段 [-51] 胰腺区域 [-26] 结肠肝区 [-54] 左肾及输尿管区域 [-49] 右肾及输尿管区域 [-67] 胸部右侧区域 [-25] 左卵巢区域 [-16] 右卵巢区域 [-12] 直肠区域	[-16] 盲肠和阑尾区域 [-43] 右肺中叶区域 [-49] 小肠区域 [-68] 气管附近 [-93] 左耳区域 [-86] 右耳区域 [0] 左侧颈部区域 [0] 右侧颈部区域 [-90] 甲状腺区域 [-54] 左大腿神经肌梭 [-49] 右侧大腿神经肌梭 [-54] 左腿神经肌梭 [-49] 右腿神经肌梭 [-74] 左手神经肌梭 [-77] 右手神经肌梭 [-74] 左上臂神经肌梭 [-77] 右侧上臂神经肌索 [-74] 左前臂神经肌梭 [-77] 右侧前臂神经肌梭 [-54] 左脚神经肌梭 [-49] 右脚神经肌梭 [-93] 右肾髓区域 [-92] 左肾髓区域 [-90] 颞叶及左侧边缘系统区域 [-90] 右颈动脉 [-94] 左颈动脉 [-82] 颞叶及右侧边缘系统区域 [-86] 垂体区域 [-73] 下丘脑区域 [-57] 丘脑 [-78] 甲状腺右叶区域 [-78] 甲状腺左叶区域 [-66] 右颅骨脉管 [-51] 左颅骨脉管 [-46] 上腔静脉 [-19] 大动脉 [-46] 右心室 [-19] 左心室 [19] 冠状动脉 [-67] 肝右页 [-51] 食道上段	[-39] 结肠脾区 [-66] 心肺循环 [-53] 骨骼系统 [-63] 门脉循环 [-82] 右边缘系统 (海马体) [-90] 左边缘系统 (海马体) [82] 右杏仁体 [90] 左杏仁体 [-38] 下腔静脉 [10] 右前庭压力感受器 [10] 左前庭压力感受器 [10] 心肌 [-89] C1 [-89] C2 [-89] C3 [-89] C4 [-81] C5 [-80] C6 [-80] C7 [-68] C8 [-74] Th1 [-66] Th2 [-66] Th3 [-58] Th4 [-58] Th5 [-58] Th6 [-58] Th7 [-58] Th8 [-58] Th9 [-58] Th10 [-61] Th11 [-61] Th12 [-58] L1 [-51] L2 [-51] L3 [-51] L4 [-51] L5 [-51] S1 [-51] S2 [-51] S3 [-48] S4
---	---	--

[-37] 脾脏区域	[21] 右肾上腺皮质的区域	[-48] S5	
[-33] 心脏区域	[21] 左肾上腺皮质的区域	[-48] Co1	
[-25] 乙状结肠区域			

健康干预方案

限制的饮食	推荐推荐的食物
<p>这些禁忌只是暂时的限制, 到下一次检查时会因其发展而有不同的改变: 根据体内酸碱平衡, 主要损伤风险和 BMI 决定饮食禁忌。</p> <p>蔬菜 茄子, 切碎的蔬菜色拉, 黄豆, 蔬菜原料, 栗子, 蒲公英</p> <p>动物蛋白质 意大利腊肠, 法兰克福香肠, , 腌制鲱鱼, 牛肝脏, 野味, 冷盘, 适量的动物蛋白和脂肪</p> <p>乳制品 莫泽雷勒干酪, 奶和乳制品</p> <p>碳水化合物 啤酒酵母, 氢氧化钠(常用于中式烹饪), 甜食, 每天不超过 30 克食物纤维</p> <p>脂肪 油炸食物, 初次冷轧植物油</p> <p>饮料 特定的酒 (法国苏特恩白葡萄酒、意大利基安蒂红葡萄酒、雷司令干白葡萄酒、波尔多红葡萄酒), 啤酒, 酒精</p> <p>油脂食物 杏仁, 巴西坚果, 椰子, 南瓜, 芝麻, 向日葵播种, 发芽的种子</p> <p>水果 香蕉</p> <p>药物 轻泻剂: 盐酸去甲麻黄碱, 消胆胺, 氢氧化铝, 类皮质激素, 铬, 高剂量氟, 高剂量二磷酸, 苯巴比妥米那, 肝磷脂</p> <p>草本香料植物 苹果汁醋, 肉桂, 咖喱粉, 姜</p> <p>基本酪蛋白 (一个月量) 动物奶, 黄油, 人造黄油 (如果其包含奶或奶的成分) 鲜乳酪, 干酪, 乳酪甜点, 酸乳酪、冰淇淋 和任何含奶的制品 (蛋糕, 甜面包, 各类糖果) 巧克力, 黑子巧克力等) 用大米, 椰子, 杏仁奶代替奶.</p>	<p>蔬菜 芦笋, 朝鲜蓟, 布鲁塞尔嫩芽菜, 洋葱, 番茄, 各种脱水蔬菜(鹰嘴豆, 扁豆, 赤小豆), 卷心菜, 芹菜根, 芹菜, 豆, 萝卜, 婆罗门参, 黄瓜, 番茄特别是番茄汤或番茄酱(番茄红素), 向日葵, 菠菜 胡萝卜, 南瓜, 小胡瓜, 水芹, 茴香, 野苣, 芫荽, 黑萝卜</p> <p>动物蛋白质 鸡蛋, 牛肉, 家禽, 鱼类, 牡蛎, 心脏, 鸡蛋白</p> <p>碳水化合物 酵母, 全麦面包, 燕麦, 蜂蜜, 蜂王浆, 米</p> <p>脂肪 不饱和脂肪酸: 亚油酸 (杏仁, 胡桃, 鳄梨), γ 亚麻酸 (夜报春花和琉璃苣), 亚麻酸 (鱼油和油鱼)</p> <p>饮料 加糖的咖啡, 咖啡, 酒精特别是有可替代的疗法</p> <p>油脂食物 榛子</p> <p>水果 杏, 李子, 克莱门氏小柑橘, 苹果, 黑莓, 蓝莓, 梨, 黑醋栗, 柚子, 瓜, 桃子, 中国柑桔, 无花果, 橙子</p> <p>草药 罗勒, 芝麻, 大蒜, 洋葱, 欧芹, 雪维菜、山萝卜</p> <p>植物蛋白质 海藻</p> <p>谷类 糠, 粩, 野生菊苣, 水芹</p>

微量元素	烹调方法
<p>碘, 维生素 B5, 维生素 C, , , 铜, 铬, 锰, 锌, 维生素 B6, 维生素 B2, 锌, 维生素 A, 维生素 E, 硒, 补充Ω3, 类黄酮, 甘油磷酸镁, β胡萝卜素, DHA (北海鱼油, 富含Ω3), 硒(矿物), 维生素 B9 (叶酸)达到 500 毫克/天 追踪原理 锰 - 钴, 钴 - 锌 - 镍 - 钴 草药治疗 水飞蓟, 茴香, 紫堇, 蜜蜂花, 蓝莓, 番木瓜, 蒲公英, 迷迭香, 西班牙鼠尾草 </p>	<p>蒸是首选的烹调方法。 烹调时注意: 使用橄榄油, 花生油或棕榈油, 但不要让油冒烟。为改善类胡萝卜素的消化, 先烹调胡萝卜, 西红柿, 花椰菜和菠菜, 然后再加入橄榄油或菜籽油。 烹调鱼类时, 先用柠檬汁, 葡萄酒或油浸泡, 然后再装盘蒸或煮。 千万不要把肉烤或烧焦或是扔掉肉汤。</p>

体重指数及相关建议	饮食搭配建议
体重指数及相关建议 BMI (基础代谢) : 23.23 理想体重 53.04 kg 瘦重(去脂重): -8% 体脂重量 : 8% 建议每日总卡路里 2291	饮食搭配建议 肉类-蔬菜 (利于酸碱平衡) 肉类-谷类-水果 (理想的互补性) 各种水果和蔬菜 (植物微量营养素的协同作用)
饮食建议	
饮食建议 减少食盐, 酒, 糖, 避免烧烤类食物和过分烹调或烧焦的食物, 熏制的动物蛋白质 (肉类, 鱼类, 家禽), , 避免油炸的食物和不要重复使用烹调油。 你的全部日常卡路里应该按以下构成: 10 - 15% 动物和蔬菜蛋白质 30 - 35 % 脂肪 50 - 55% 糖类 其中 10% 是 每天 30 到 40 g 食物纤维 平衡膳食必须包括所有这些物质, 必须补充维生素和微量元素 水是平衡膳食的重要补充。 推荐的水取决于它的酸碱值:pH 值酸性 . 你应当“早吃饱, 午吃好, 晚吃少” . 避免使用微波炉。 食用番茄和番茄制品 (番茄红素) 配合橄榄油 (增加有益的胆固醇) 但不推荐葵花油。 . 新鲜番茄中的 30 倍 同时推荐饮用绿茶 (每天 1 升), 新鲜水果和蔬菜 (推荐量为 400-600 克/天) 大豆和黑芝麻. 亚麻仁和胡桃中, 鱼油中也有。 $\Omega 3$ 推荐量为 700 毫克/天。 吃生蒜(熟了会破坏蒜的烯丙基硫化物从而破坏其抗癌成分) 吃鱼油, 橄榄油(克里特岛人饮食) 亚麻籽油和油菜籽油。 (理想的食用油是 2/3 橄榄油+1/3 亚麻籽油或油菜籽油。). 复合原花色素低聚体 (CPO) 是强力抗氧化剂。 他们防止 LDL 胆固醇氧化, 从而预防粥样斑块的形成。 他们能去除 吸烟产生的自由基。 他们能改善动脉, 静脉, 毛细管循环。 他们存在于松树皮, 葡萄皮和籽, 绿茶, 蓝莓, 银杏叶片, 柑橘类的水果, 大豆和花生的红皮中。 建议每天补充 150 to 300 毫克。	

经络调理方案

失调的经络	图谱
<p>图片重要数据桌面截图</p> <p>手太阳小肠经络系统</p> <p>手少阴心经失调及相关症状：</p> <p>下腹痛、听力减退、背部或颈部僵硬、易流泪、颌下腺功能可能失调、肩部疼痛或僵硬、经常出现口腔疾病。</p>	
<p>图片重要数据桌面截图</p> <p>手少阳三焦经络系统</p> <p>手少阳三焦失调及相关症状：</p> <p>耳内疼痛或耳后痛、喉咙肿胀疼痛、肩部僵硬或出现炎症、腹胀、浮肿、遗尿、排尿困难、听力减退、耳鸣。</p>	

建议进一步的检查	考虑作进一步的检查
<p>建议进一步的检查</p> <p>惯例检查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 胰腺及胆囊的超声检查 - 眼底检查 - 测定骨密度 - 实验室检验: <ul style="list-style-type: none"> 淀粉酶 脂肪酶 转氨酶 - 空腹血糖 - 餐后血糖 - 糖化血红蛋白 白蛋白 - 磷钙含量 - 实验室检验: 游离甲状腺素/ 甲状腺激素 - TPO 抗体 - 胆固醇 	<p>考虑作进一步的检查</p> <p>惯例检查:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 乳房 X 光拍片 - MRI 检查 - 实验室检验: <ul style="list-style-type: none"> - 实验室检验: 营养及食物科学 - 实验室检验: 血清铁 - 肿瘤标志